Профессиональный продувочный пистолет с рычагом регулировки подачи воздуха
Расход воздуха при 12 бар 270 л/мин



60AP150

Длина рабочей части: 150 мм



60AP300

Длина рабочей части: 300 мм



60AP500

Длина рабочей части: 500 мм



60AP800

Длина рабочей части: 800 мм



AT0143

¼ регулятор из никелированной латуни с запорным кольцом для инструментов и пистолетов



60APSP

Автомобильный набор
Продувочный пистолет со шлангом



KIT60AP

В набор входит: диск, глушитель, насадка, сопло VENTURI



EXPO60AP

Набор из 15 шт. 60 AP и Kit 60 AP



UV60AP

Сопло Вентури для моделей 60A и 60AP



D60AP

Диск




S60AP

Шумоизоляционная резиновая насадка



60A

Алюминиевый продувочный пистолет
Расход воздуха 200 л/мин при давлении в 6 бар






60AS

Продувочный пистолет с улучшенным соплом


Уровень усиления воздуха +50%
Значительное уменьшение используемого сжатого воздуха
Шумоподавление





60AUV

Алюминиевый продувочный пистолет
Расход воздуха 200 л/мин при давлении в 6 бар





60B

Алюминиевый выдувной пистолет с удлинителем
Расход воздуха 200 л/мин при давлении в 6 бар

